

The image features a gas station with four colorful fuel nozzles (yellow, green, red, and blue) hanging from a black hose. The background shows a wet pavement reflecting the sky and buildings. The logo for EmilTec CHROMOLINE is overlaid in the center. The logo consists of a white square with a black and white geometric design on the left, followed by the text "EmilTec" in a bold, white, sans-serif font, and "CHROMOLINE" in a smaller, white, sans-serif font below it. The letters in "CHROMOLINE" are spaced out, with a red dot above the 'O', a green dot above the 'M', and a yellow dot above the 'O'.

**EmilTec**  
CHROMOLINE



## CHROMOLINE

Scopri la nuova gamma di accessori per il lavaggio e l'aspirazione, pensata per unire praticità ed estetica in ogni contesto di pulizia professionale.

Disponibili in un'ampia varietà di colori, questi accessori rappresentano la scelta ideale per distinguere facilmente le diverse utenze e i programmi di lavaggio, permettendo una gestione efficiente e organizzata delle operazioni.

Inoltre, la gamma consente di armonizzare il colore degli accessori con l'identità visiva del brand, offrendo un tocco di stile e coerenza in linea con l'immagine aziendale.





# ET10

## PISTOLA ALTA PRESSIONE

La pistola ad alta pressione ET10, con una **pressione massima di 280 bar e portata fino a 30 l/min**, è **ergonomica**: progettata per ridurre lo sforzo e proteggere la mano dell'operatore. **Compatta e leggera**, è ideale per sistemi di lavaggio destinati anche a un'utenza non professionale, come i self-service per auto.

Pressione max (bar): **280**  
 Portata max (l/min): **30**  
 Corpo: **OTTONE**  
 Tubo d'ingresso: **ACCIAIO INOX**

Colori: ● ● ● ●

Versione sempre perdente  
**ET10-PS**

CODICE	COLORE	ENTRATA	USCITA
224018000291	ROSSO	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000292	BLU	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000293	VERDE	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000294	GIALLO	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F

PORTATA PERDITA (l/min): 1,1

\*INGRESSO GIREVOLE

Versione standard  
**ET10**

CODICE	COLORE	ENTRATA	USCITA
224018000274	ROSSO	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000287	ROSSO	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000283	ROSSO	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000279	ROSSO	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F
224018000275	BLU	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000288	BLU	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000284	BLU	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000280	BLU	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F
224018000277	VERDE	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000289	VERDE	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000285	VERDE	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000281	VERDE	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F
224018000276	GIALLO	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000290	GIALLO	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000286	GIALLO	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000282	GIALLO	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F

Versione perdente in bassa pressione  
**ET 10-PBP**

CODICE	COLORE	ENTRATA	USCITA
224018000295	ROSSO	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000296	BLU	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000297	VERDE	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000298	GIALLO	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F

Pressione perdita (bar): <15

\*INGRESSO GIREVOLE



## L10

### LANCIA ALTA PRESSIONE

La lancia L10 può lavorare con **pressioni fino a 310 bar e con portate fino a 40 l/min.**

L'impugnatura plastica è fusa sul tubo garantendo una **notevole robustezza** anche in caso di urto a terra. Le prestazioni della L10 la rendono idonea all'utilizzo con idropulitrici professionali.

Pressione max (bar): **310**  
 Portata max (l/min): **40**  
 Materiale tubo: **ACCIAIO INOX**

Colori: ● ● ● ●



## PROTEZIONE

### IN PLASTICA

Protezione in plastica appositamente disegnata per collegare la scocca della pistola ET10 e l'impugnatura della lancia L10, evitando di lasciare scoperto il raccordo.

Colori: ● ● ● ●

L10	CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (mm)	ENTRATA	USCITA
	224030300097	ROSSO	700	G 1/4" M	G 1/4" M
	224030300099	BLU	700	G 1/4" M	G 1/4" M
	224030300098	VERDE	700	G 1/4" M	G 1/4" M
	224030300100	GIALLO	700	G 1/4" M	G 1/4" M
	224030300101	ROSSO	900	G 1/4" M	G 1/4" M
	224030300102	BLU	900	G 1/4" M	G 1/4" M
	224030300103	VERDE	900	G 1/4" M	G 1/4" M
	224030300104	GIALLO	900	G 1/4" M	G 1/4" M

PROTEZIONE	CODICE	COLORE
	224039900246	ROSSO
	224039900249	BLU
	224039900247	VERDE
	224039900248	GIALLO

# CAR-WASH PISTA

TUBO SUPER LEGGERO  
BLU TERMOPLASTICO  
PER PISTE CAR-WASH

**Tubo ultraleggero per bracci girevoli di autolavaggi**, completo di manicotti e raccordi. La superficie liscia del tubo non danneggia la carrozzeria in caso di urti o sfregamenti. Realizzato in poliuretano e elastomero termoplastico di alta qualità, offre eccellente flessibilità e un **peso ridotto di soli 10 g/m**.

**Alta resistenza** agli oli, ai raggi UV, all'ozono e alle condizioni atmosferiche.  
**Pressione di esercizio fino a 250 bar.**

**Sottostrato:** poliuretano ad alta resistenza.  
**Rinforzo:** treccia in poliestere ad alta resistenza.  
**Copertura:** poliuretano ed elastomero termoplastico trasparente.

Pressione max (bar): **250**  
Materiale tubo: **TERMOPLASTICO**  
Raccordi: **G 3/8" FF**  
Diametro interno (Inch/mm): **1/4 - 6**  
Diametro esterno (mm): **13**  
Superficie: **LUCIDA**

Colori: ● ● ● ●



## CAR-WASH PISTA

CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (mm)	MATERIALE RACCORDI
CWPI35R	ROSSO	3500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI37R	ROSSO	3700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI40R	ROSSO	4000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI42R	ROSSO	4200	ACCIAIO ZINCATO
CWPI45R	ROSSO	4500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI47R	ROSSO	4700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI50R	ROSSO	5000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI55R	ROSSO	5500	ACCIAIO ZINCATO
CWPIR	ROSSO	TUBO VENDUTO AL METRO E NON RACCORDATO	
CWPI35B	BLU	3500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI37B	BLU	3700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI40B	BLU	4000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI42B	BLU	4200	ACCIAIO ZINCATO
CWPI45B	BLU	4500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI47B	BLU	4700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI50B	BLU	5000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI55B	BLU	5500	ACCIAIO ZINCATO
CWPIB	BLU	TUBO VENDUTO AL METRO E NON RACCORDATO	
CWPI35V	VERDE	3500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI37V	VERDE	3700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI40V	VERDE	4000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI42V	VERDE	4200	ACCIAIO ZINCATO
CWPI45V	VERDE	4500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI47V	VERDE	4700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI50V	VERDE	5000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI55V	VERDE	5500	ACCIAIO ZINCATO
CWPIV	VERDE	TUBO VENDUTO AL METRO E NON RACCORDATO	
CWPI35G	GIALLO	3500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI37G	GIALLO	3700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI40G	GIALLO	4000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI42G	GIALLO	4200	ACCIAIO ZINCATO
CWPI45G	GIALLO	4500	ACCIAIO ZINCATO
CWPI47G	GIALLO	4700	ACCIAIO ZINCATO
CWPI50G	GIALLO	5000	ACCIAIO ZINCATO
CWPI55G	GIALLO	5500	ACCIAIO ZINCATO
CWPIG	GIALLO	TUBO VENDUTO AL METRO E NON RACCORDATO	

**TUTTI DISPONIBILI ANCHE CON RACCORDI IN ACCIAIO INOX**



## SUPER SPIRAL

### TUBO SPIRALATO IN RILSAN

Il **tubo spiralato in Rilsan**, ideale per applicazioni **car wash**, è un tubo flessibile realizzato in **Rilsan® (poliammide 11)**, un materiale plastico ad alte prestazioni noto per la sua **resistenza all'usura, agli agenti chimici e alla pressione**. È spesso utilizzato nei **sistemi di lavaggio auto** per il collegamento di pistole e lance per la nebulizzazione.

- **Materiale Rilsan PA11:** offre elevata resistenza all'abrasione, agli oli e ai detergenti chimici.
- **Struttura spiralata:** consente elevata elasticità e ritorno alla forma originale, riducendo l'ingombro.
- **Flessibilità e leggerezza:** facilita l'uso nelle operazioni di lavaggio.
- **Colori disponibili:** fornito in colori vivaci per differenziare le postazioni di lavaggio e migliorare la sicurezza.

Diametro tubo (mm): **8x5**  
 Pressione max (bar): **20**  
 Materiale tubo: **RILSAN**  
 Materiale raccordi: **INOX**

Colori: ● ● ● ●

#### SUPER SPIRAL

CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (m)	RACCORDI
151SRSR08075MX2	ROSSO	7,5	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSR0810MX2	ROSSO	10	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSR0812MX2	ROSSO	12	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSR0815MX2	ROSSO	15	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSR0817MX2	ROSSO	17	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSR0820MX2	ROSSO	20	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSB08075MX2	BLU	7,5	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSB0810MX2	BLU	10	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSB0812MX2	BLU	12	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSB0815MX2	BLU	15	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSB0817MX2	BLU	17	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSB0820MX2	BLU	20	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSV08075MX2	VERDE	7,5	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSV0810MX2	VERDE	10	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSV0812MX2	VERDE	12	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSV0815MX2	VERDE	15	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSV0817MX2	VERDE	17	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSV0820MX2	VERDE	20	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSG08075MX2	GIALLO	7,5	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSG0810MX2	GIALLO	10	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSG0812MX2	GIALLO	12	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSG0815MX2	GIALLO	15	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSG0817MX2	GIALLO	17	2 X G 1/4" M + MOLLA
151SRSG0820MX2	GIALLO	20	2 X G 1/4" M + MOLLA



## LANCIA PIATTA COLORATA

### LANCIA PIATTA PER ASPIRATORI INDUSTRIALI

Bocchetta a lancia piatta universale per aspiratori industriali.  
Articolo prodotto in Italia.

Materiale: **TECNOPOLIMERO**

Colori: ● ● ● ●

## EVAFLEX

### TUBO PER ASPIRATORE INDUSTRIALE

Tubo per aspiratore industriale tipo EVAFLEX diametro 38 mm.

Progettato per offrire **massima durata e prestazioni superiori** in applicazioni industriali. La sua costruzione senza tensioni interne e la resistenza chimica assicurano una lunga vita utile e ne fanno una scelta affidabile anche per utilizzi intensivi.

- **Durata Elevata:** Progettato senza tensioni interne, resiste all'uso intensivo.
- **Resistenza Chimica:** Sopporta l'esposizione a sostanze aggressive.
- **Robustezza:** Resiste a usura e abrasione, riducendo le sostituzioni.
- **Facile da Usare:** Leggero, robusto e maneggevole.
- **Alta Flessibilità:** Interno liscio, resistente allo schiacciamento, ideale per spazi ristretti.

Materiale tubo: **POLIETILENE-EVA**

Intervallo di temperatura (°C): **DA -25 A 50 - flessibile a bassa temperatura**

Colori: ● ● ● ●



#### LANCIA PIATTA COLORATA

CODICE	COLORE	LATO RACCORDO (mm)	LUNGHEZZA (mm)
6015100000R	ROSSO	38/45	245
6015100000B	BLU	38/45	245
6015100000V	VERDE	38/45	245
6015100000G	GIALLO	38/45	245

#### EVAFLEX

CODICE	COLORE	DIAMETRO TUBO (mm)	LUNGH. BOBINA (mm)
27059377	ROSSO	38	20
27060066	BLU	38	20
27060065	VERDE	38	20
27059371	GIALLO	38	20



#### **EmilTec: TECnologia EMILiana.**

Queste due parole, che formano il nome della nostra azienda, racchiudono il significato del nostro lavoro, ovvero la promozione e la commercializzazione delle eccellenze tecnologiche del nostro territorio, l'Emilia, nei mercati internazionali. EmilTec è un'azienda fortemente radicata all'interno del tessuto industriale emiliano.

Le ottime relazioni instaurate con i nostri fornitori durante anni di lavoro, unite alle competenze tecniche e commerciali del nostro staff, ci consentono di presentarci alla nostra clientela come un **interlocutore altamente professionale**, in grado non solo di offrire un **pacchetto di prodotti completo a prezzi altamente competitivi**, ma anche consulenza e assistenza nella scelta del prodotto corretto in base alle precise richieste e aspettative del cliente. I prodotti che offriamo trovano applicazione principalmente nei settori legati all'utilizzo dell'acqua in pressione, del lavaggio e della pulizia

industriale.

Diverse aziende manifatturiere emiliane operano in questo settore ma solo alcune di queste hanno mantenuto nel corso degli anni la propria identità originale, legata alla progettazione e alla produzione di **prodotti di qualità totalmente MADE IN ITALY.**

Queste aziende rappresentano oggi i partners di EmilTec.

La qualità dei prodotti che offriamo, l'eccellenza del servizio, la rapidità nello scambio di informazioni con fornitori e clienti e non ultimo il vantaggio logistico legato alla posizione del nostro magazzino che si trova nel mezzo di una regione altamente industrializzata all'interno della quale è possibile trovare qualsiasi prodotto inerente al mercato in cui operiamo, ci consentono di guardare con grande fiducia al futuro; un futuro che presenterà sfide importanti per tutto il sistema industriale italiano del quale ci sentiamo orgogliosamente parte.



**EMILTEC srl** Via Boetti, 8/B · 42124 Reggio nell'Emilia · Italy  
Tel +39.0522.941825 · Fax +39.0522.1601370

[info@emiltec.com](mailto:info@emiltec.com)  
[www.emiltec.com](http://www.emiltec.com)

